

Ευρετήριο

— A —

Ajax, 1136
XMLHttpRequest, 1140

— B —

Bit Oriented Protocols, 17

— C —

CGI, 47
Characted Based Protocols, 16
Client-Server, 15
 Client, 37
 Server, 37
Εξυπηρετητής, 37
Πελάτης, 37
CSS, 221
 Διαφάνεια, 254
 Δομή, 223
 Ειδικές Μορφοποιήσεις, 254
 Εκδόσεις, 222
 Ενσωματωμένη Δήλωση, 227
 Εξωτερική Δήλωση, 228
 Επικάλυψη Στυλ, 229
 Εσωτερική Δήλωση, 227
 Προσαρμόσιμη Εμφάνιση, 231
 Σύνθετη Σύνταξη, 225

Σύνταξη, 223
Ψευδοκλάσεις, 259
Ψευδοστοιχεία, 256

— D —

DNS

Domain, 17
FQDN, 17
Fully Qualified Domain Name, 17
Name Resolution Queries, 18
Recursive Name Queries, 19
Αναδρομική Αναζήτηση Ονομάτων,
 19
Επικράτεια Ονομάτων, 17
Ερωτήματα Αντιστοίχισης Ονομά-
 των, 18

DOM, 896

Child Node, 897
Document Node, 898
Document Object Model, 896
Leaf Node, 897
Node, 897
Node Element, 897
Node Map, 897
Node Tree, 897
Parent Node, 897

- Sibling Node, 897
 - Terminal Node, 897
 - Text Node, 897
 - Ανάπτυγμα Κόμβου, 897
 - Δένδρο Κόμβων, 897
 - Κομβικό Στοιχείο, 897
 - Κόμβος, 897
 - Κόμβος Εγγράφου, 898
 - Κόμβος Κειμένου, 897
 - Κόμβος-Αδελφός, 897
 - Κόμβος-Γονέας, 897
 - Κόμβος-Παιδί, 897
 - Τερματικός Κόμβος, 897
 - Χάρτης Κόμβων, 897
- E —
- Ethernet, 10
 - Frames, 10
 - Hardware Address, 10
 - MAC, 10
 - Medium Access Control, 10
 - Network Interface, 10
 - Διαπαφή Δικτύου, 10
- F —
- FTP
 - Active Mode, 23
 - Passive Mode, 23
 - PASV, 23
 - Ενεργές Συνδέσεις, 23
 - Παθητικές Συνδέσεις, 23
- G —
- Graphics
 - Bitmap, 178
 - BMP, 178
 - GIF, 178
 - JPG, 178
 - PNG, 178
 - Raster, 178
 - SVG, 178
 - TIFF, 178
 - Vector, 178
- H —
- HTML, 135, 137
 - Anchor Points, 188
 - Body Structure Tag, 139
 - Broken Links, 187
 - CMYK, 169
 - Colors, 169
 - Comments, 158
 - Definition Lists, 165
 - Document Structure, 139
 - Entities, 141
 - Extensible HTML, 147
 - Forms, 191
 - Frames, 181
 - FrameSet, 181
 - Head Structure Tag, 139
 - Headings, 157
 - Horizontal Rule, 160
 - Hot Spots, 189
 - HTML Structure Tag, 139
 - Hyper-Reference, 185
 - HyperLinks, 185
 - Images, 178
 - Internal Frames, 183
 - Lists, 163
 - Meta-Tags, 145
 - Ordered List, 163
 - Parsing, 137
 - Rendering, 137
 - RGB, 169
 - Source Code, 137
 - Table Caption, 175
 - Table Footer, 175
 - Table Header, 175
 - Tables, 171
 - Tag Properties, 137
 - Tags, 137
 - Text Blocks, 167
 - Unordered List, 163
 - XHTML, 147
 - Άγκυρες, 188
 - Αταξινόμητη Λίστα, 163

- Διάζωνο Πίνακα, 175
Δομή Εγγράφου, 139
Εικόνες, 178
Επικεφαλίδες, 157
Εσωτερικά Πλαίσια, 183
Ετικέτες, 137
Θερμές Περιοχές, 189
Ιδιότητες Ετικετών, 137
Κεφαλίδα Πίνακα, 175
Λίστες, 163
Λίστες Επιλογών, 202
Λίστες Ορισμών, 165
Λεζάντα Πίνακα, 175
Μετα-Ετικέτες, 145
Μορφοποίηση Κειμένου, 155
Μπλοκ Κειμένου, 167
Οντότητες, 141
Οριζόντια Διαχωριστική Γραμμή, 160
Πίνακες, 171
Παράγραφοι, 155
Πεδία Εισαγωγής Κειμένου, 197
Πηγαίος Κώδικας, 137
Πλαίσια, 181
Σημεία Αγκυροβόλησης, 188
Σπασμένοι Υπερσύνδεσμοι, 187
Στοιχισή Παραγράφων, 155
Σχόλια, 158
Ταξινομημένη Λίστα, 163
Φόρμες Δεδομένων, 191
Χρωματικό Μοντέλο, 169
- HTML Tags, 137
a, 185
abbr, 167
acronym, 167
area, 189
b, 161
big, 161
blockquote, 167
body, 139
br, 155
code, 161
dd, 165
del, 167
dt, 165
em, 161
fieldset, 207
form, 192
frame, 181
frameset, 181
h1-h6, 157
head, 139
hr, 160
html, 139
i, 161
iframe, 183
img, 178
input - button, 208
input - checkbox, 205
input - file, 215
input - hidden, 197
input - image, 213
input - password, 197
input - radio, 206
input - reset, 208
input - submit, 208
input - text, 197
ins, 167
label, 188, 197
legend, 207
li, 163
map, 189
ol, 163
optgroup, 202
option, 202
p, 155
select, 202
small, 161
strong, 161
sub, 161
sup, 161
table, 171, 175
tbody, 175
td, 171, 175
textarea, 197

- tfoot, 175
- th, 175
- thead, 175
- tr, 171, 175
- ul, 163
- HTTP, 36
 - CGI, 47
 - Common Gateway Interface, 47
 - Content Negotiation, 42
 - Headers, 54
 - HyperText Transfer Protocol, 36
 - ISO-8859-7, 47
 - Persistent Connections, 38
 - Pipelining, 40
 - Proxy Server, 49
 - Query, 46
 - Request Message Body, 54
 - Request Method, 53
 - State Machine, 41
 - Stateless Protocol, 41
 - Universal Resource Identifier, 54
 - Universal Resource Locator, 45
 - URI, 54
 - URL, 45
 - Virtual Hosts, 44
 - Αναγνωριστές Πόρων, 45
 - Δεδομένα Μηνύματος Αίτησης, 54
 - Διαπραγμάτευση Περιεχομένου, 42
 - Εξυπηρετητής Διαμεσολάβησης, 49
 - Επίμονες Συνδέσεις, 38
 - Ιδεατοί Εξυπηρετητές, 44
 - Ιδεατοί Οικοδεσπότες, 44
 - Κεφαλίδες Αίτησης, 54
 - Κωδικοποίηση Δεδομένων, 47
 - Μέθοδος Αίτησης, 53
 - Παγκόσμιοι Εντοπιστές Πόρων, 45
 - Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκει-
μένου, 36
 - Πόροι, 45
 - Τεχνική Διεκπεραίωσης, 40
- HTTP Request Headers, 73
 - Proxy-Authorization, 93
 - Accept, 73
 - Accept-Charset, 74
 - Accept-Encoding, 74
 - Accept-Language, 75
 - Authorization, 88
 - Cache-Control, 89
 - Connection, 76
 - Content-Disposition, 68
 - Content-Transfer-Encoding, 69
 - Content-Type, 66
 - Cookie, 98
 - Expect, 76
 - Host, 77
 - If-Modified-Since, 78
 - If-None-Match, 79
 - MIME-Version, 66
 - Referer, 79
 - User-Agent, 80
 - X-Forwarded-For, 80
- HTTP Response Headers, 81
 - Proxy-Authenticate, 93
 - Age, 81
 - Allow, 81
 - Cache-Control, 89
 - Content-Disposition, 68
 - Content-Encoding, 81
 - Content-Language, 82
 - Content-Length, 82
 - Content-Transfer-Encoding, 69
 - Content-Type, 66, 83
 - Date, 83
 - Etag, 83
 - Expires, 84
 - Keep-Alive, 84
 - Last-Modified, 85
 - Location, 85
 - MIME-Version, 66
 - Pragma, 91
 - Refresh, 85
 - Retry-After, 86
 - Server, 86
 - Set-Cookie, 96

WWW-Authenticate, 87
 X-Powered-By, 86
 httpd.conf, 117
 HyperText, 134
 Hyperlink, 134
 Link, 134
 HyperText Markup Language, 135, 137
 HyperText Transfer Protocol, 36

— I —

IP
 127.0.0.1, 115
 Datagrams, 11
 Internet Protocol, 11
 IP, 11
 Localhost, 115
 LoopBack, 115
 Δεδομενογραφηματα, 11
 ISO-8859-7, 47

— J —

JavaScript
 -Infinity, 793
 alert(), 876
 Array (Object), 845
 BOM, 873
 break, 799
 Browser Object Model, 873
 ByRef, 804
 ByVal, 804
 case, 799
 close(), 880
 Comments, 791
 confirm(), 877
 const, 798
 Constructor Functions, 818
 Core Objects, 829
 Date (Object), 854
 decodeURI(), 812
 decodeURIComponent(), 812
 delete, 797
 do-while, 799
 document, 898

Document Object Model, 896
 document.getElementById(), 902
 document.getElementByName(), 902
 document.getElementsByTagName(), 903
 document.write(), 901
 document.writeln(), 901
 DOM, 896
 ECMAScript, 786
 else, 799
 else if, 799
 encodeURI(), 812
 encodeURIComponent(), 812
 eval(), 813
 Event Handlers, 864
 Event Listeners, 926
 Event Order, 869
 Events, 864
 Floating Point Numbers, 793
 for ... in, 799
 Function Literal, 805
 Function Syntax, 804
 Functions, 804
 Global Variables, 806
 if, 799
 Infinity, 793
 instanceof, 827
 isFinite(), 811
 isNaN(), 810
 Local Variables, 806
 location, 892
 Math (Object), 842
 NaN, 793
 navigator, 887
 nocript, 788
 Number (Object), 829
 Object, 828
 Object Comparison, 827
 Object Literal, 818
 Object Methods, 816
 Object Properties, 814
 Objects, 814

- open(), 878
 - Operator Precedence, 798
 - parseFloat(), 809
 - parseInt(), 808
 - print(), 881
 - Private Method, 821
 - Private Property, 821
 - Privileged Method, 823
 - prompt(), 882
 - prototype, 819
 - Public Method, 819
 - Public Property, 819
 - screen, 890
 - script, 788
 - String (Object), 833
 - style, 921
 - switch, 799
 - this, 817
 - typeof, 797
 - User Functions, 804
 - var, 791
 - Variable Scope, 806
 - while, 799
 - window, 875
 - Ακροατές Γεγονότων, 926
 - Αντικείμενα, 814
 - Αντικείμενα Πυρήνα, 829
 - Αριθμητικοί Τελεστές, 795
 - Αριθμοί, 793
 - Γεγονότα, 864
 - Γραμματική Σημειογραφία Αντικειμένου, 818
 - Γραμματική Σημειογραφία Συνάρτησης, 805
 - Δημόσια Ιδιότητα, 819
 - Δημόσια Μέθοδος, 819
 - Διαχείριση Γεγονότων, 864
 - Δομές Ελέγχου, 799
 - Δυναμικοί Τελεστές, 796
 - Εμβέλεια Μεταβλητών, 806
 - Ιδιωτική Ιδιότητα, 821
 - Ιδιωτική Μέθοδος, 821
 - Ιδιότητες Αντικειμένων, 814
 - Καθολικές Μεταβλητές, 806
 - Κατασκευαστές, 818
 - Κυριολέκτημα Αντικειμένου, 818
 - Κυριολέκτημα Συνάρτησης, 805
 - Μέθοδοι Αντικειμένων, 816
 - Μοντέλο Αντικειμένων Εγγράφου, 896
 - Προνομιούχα Μέθοδος, 823
 - Προτεραιότητα Τελεστών, 797, 798
 - Συγκρίσεις Αντικειμένων, 827
 - Συναρτήσεις, 804
 - Συναρτήσεις Κατασκευαστών, 818
 - Συναρτήσεις Χρήστη, 804
 - Σχόλια, 791
 - Σύνταξη Συναρτίσεων, 804
 - Τελεστές, 795
 - Τελεστές Ανάθεσης, 795
 - Τελεστές Αύξησης/Μείωσης, 795
 - Τελεστές Συμβολοσειρών, 796
 - Τελεστές Σύγκρισης, 796
 - Τοπικές Μεταβλητές, 806
 - Χειριστές Γεγονότων, 864
 - Χρήση, 788
- L —
- Localhost, 115
 - LoopBack IP, 115
- M —
- MIME, 66
 - Encoded-Word, 72
 - MIME-Version, 66
 - Κωδικοποιημένες Λέξεις, 72
 - Multipurpose Internet Mail Extensions, 66
 - MySQL
 - ABS(), 339
 - Aggregate Functions, 314
 - ALTER TABLE, 305
 - AVG(), 314
 - Case Sensitivity, 288
 - CEIL(), 339

CEILING(), 339
CHAR_LENGTH(), 343
Character Sets, 291
Code Pages, 291
Collation, 291
CONCAT(), 343
CONCAT_WS(), 344
COUNT(), 314
CRC32(), 344
CREATE TABLE, 301
CREATE USER, 332
CURDATE(), 353
CURRENT_DATE(), 353
CURRENT_TIME(), 353
CURRENT_TIMESTAMP(), 353
CURTIME(), 353
Data Types, 281
DATE(), 356
DATE_ADD(), 354
DATE_FORMAT(), 354
DATE_SUB(), 354
DAY(), 357
DAYNAME(), 358
DAYOFWEEK(), 358
DAYOFYEAR(), 359
DELETE, 325
DESCRIBE, 304
DISTINCT, 311
DROP TABLE, 308
DROP USER, 338
Escape Character, 288
FALSE, 285
FIND_IN_SET(), 345
FLOOR(), 340
FROM_UNIXTIME(), 359
Full-Text Search, 362
FULLTEXT, 294, 363
GRANT, 334
GROUP BY, 311
HAVING, 311
HEX(), 340
HOUR(), 360
INDEX, 293
Index, 293
Indexes, 293
Indices, 293
INSERT, 308
JOIN ... ON, 321
LAST_DAY(), 360
LCASE(), 345
LEFT JOIN, 321
LEFT(), 347
LENGTH(), 346
LIKE, 362
LIMIT, 311
LOCATE(), 348
LOWER(), 345
LPAD(), 349
LTRIM(), 349
MAKETIME(), 361
MATCH...AGAINST, 363
MAX(), 314
MD5(), 352
MID(), 351
MIN(), 314
MINUTE(), 360
MOD(), 341
MONTH(), 357
MONTHNAME(), 360
NATURAL JOIN, 320
NOW(), 353
NULL, 285
ORDER BY, 311
PASSWORD(), 332
POW(), 340
POWER(), 340
PRIMARY, 293
RENAME USER, 338
REPLACE, 327
REPLACE(), 350
REVOKE, 336
RIGHT JOIN, 322
RIGHT(), 347
ROUND(), 341

- RPAD(), 349
 RTRIM(), 349
 SECOND(), 360
 SELECT, 311
 SET PASSWORD, 333
 SHA1(), 352
 SHOW CREATE TABLE, 304
 SHOW GRANTS, 335
 SIGN(), 342
 SQL, 274
 SUBSTR(), 351
 SUBSTRING(), 351
 SUM(), 314
 Table Join, 318
 TIME(), 356
 TO_DAYS(), 361
 TRIM(), 349
 TRUE, 285
 TRUNCATE, 326
 TRUNCATE(), 342
 UCASE(), 346
 UNIQUE, 293
 UNIX_TIMESTAMP(), 361
 UNKNOWN, 285
 UPDATE, 324
 UPPER(), 346
 WHERE, 311
 YEAR(), 357
 Ένωση Πινάκων, 318
 Αναζήτηση Κειμένου, 362
 Αντιπαραβολή Χαρακτήρων, 291
 Εγκατάσταση, 275
 Ευρετήρια, 293
 Ιστορική Αναφορά, 274
 Κωδικοσελίδες, 291
 Προτεραιότητα Τελεστών, 286
 Συμβολοσειρές, 288
 Σχόλια, 291
 Σύνολα Χαρακτήρων, 291
 Τελεστές, 286
 Τύποι Δεδομένων, 281
 Φυσική Ένωση, 320
- P —
- PHP, 372, 586
 \$GLOBALS, 484
 \$_COOKIE, 496
 \$_ENV, 490
 \$_FILES, 503
 \$_GET, 491
 \$_POST, 491
 \$_REQUEST, 503
 \$_SERVER, 484
 \$_SESSION, 512
 \$argc, 480
 \$argv, 481
 \$http_response_header, 482
 \$php_errormsg, 483
 abs(), 608
 acos(), 624
 acosh(), 624
 addslashes(), 648
 Argument Count, 480
 Argument Values, 481
 Arithmetic Operators, 409
 Array Comparison, 423
 Array Merge, 423
 Array Operators, 423
 Array Union, 423
 array_combine(), 694
 array_flip(), 696
 array_key_exists(), 697
 array_keys(), 697
 array_merge(), 423
 array_pad(), 698
 array_pop(), 700
 array_push(), 701
 array_search(), 702
 array_unique(), 704
 array_values(), 705
 Arrays, 381
 arsort(), 711
 asin(), 625
 asinh(), 625
 asort(), 711

- Associative Arrays, 381
- atan(), 626
- atanh(), 626
- base64_decode(), 686
- base64_encode(), 686
- basename(), 716
- Bit Masking, 415
- Bitwise Operators, 415
- Boolean, 375
- break, 452
- ByRef, 468
- ByVal, 455, 468
- case, 441
- ceil(), 608
- chr(), 649
- Classes, 388
- Comments, 374
- Comparison Operators, 417
- Compound Data Type, 381
- const, 473
- constant(), 475
- Constants, 473
- continue, 453
- Control Structures, 438
- cos(), 624
- cosh(), 624
- count(), 447, 705
- crc32(), 776
- crypt(), 779
- Custom Functions, 455
- Data Streams, 460
- Data Types, 375
- date(), 633
- decbin(), 609
- dechex(), 610
- define(), 473
- defined(), 476
- deg2rad(), 623
- degrees, 623
- die(), 405, 420
- dirname(), 717
- do-while, 444
- echo, 389
- else, 438
- else if, 438
- elseif, 438
- empty(), 587
- Escape Character, 378
- exit(), 405
- exp(), 610
- explode(), 650
- fclose(), 723
- feof(), 723
- fgetc(), 724
- fgets(), 727
- File Handle, 722
- file_exists(), 730
- file_get_contents(), 731
- file_put_contents(), 732
- filesize(), 736
- final (keyword), 547
- Floating Point Numbers, 377
- Floats, 377
- floatval(), 588
- floor(), 611
- fmod(), 611
- fopen(), 720
- for, 447
- foreach, 449
- fread(), 725
- fseek(), 729
- Function Libraries, 459
- Function Syntax, 455
- Functions, 455
- fwrite(), 726
- getdate(), 629
- getrandmax(), 621
- gettimeofday(), 628
- global, 468
- Global Variables, 468
- gmdate(), 640
- header(), 406
- hexdec(), 612
- html_entity_decode(), 654

htmlentities(), 652
http_build_query(), 689
hypot(), 626
if, 438
implode(), 655
in_array(), 707
include(), 460
include_once(), 464
Incrementing/Decrementing Operators, 413
Indexed Arrays, 381
INF), 617
Integers, 376
intval(), 588
is_array(), 589
is_bool(), 590
is_finite(), 619
is_float(), 591
is_infinite(), 620
is_int(), 591
is_nan(), 619
is_null(), 592
is_numeric(), 593
is_object(), 593
is_resource(), 594
is_scalar(), 595
is_string(), 595
is_uploaded_file(), 736
isset(), 596
krsort(), 713
ksort(), 713
Local Variables, 468
localtime(), 631
log(), 613
log10(), 612
Logical Operators, 419
Loop Structures, 438
ltrim(), 656
Magic Constants, 477
max(), 614
md5(), 776
md5_file(), 777
microtime(), 627
min(), 615
mktime(), 637
move_uploaded_file(), 503
mt_getrandmax(), 623
mt_rand(), 622
mysql_affected_rows(), 762
mysql_client_encoding(), 773
mysql_close(), 744
mysql_connect(), 741
mysql_errno(), 750
mysql_error(), 751
mysql_fetch_array(), 754
mysql_fetch_assoc(), 757
mysql_field_name(), 760
mysql_field_type(), 761
mysql_free_result(), 766
mysql_info(), 764
mysql_insert_id(), 765
mysql_list_dbs(), 768
mysql_num_fields(), 759
mysql_num_rows(), 758
mysql_pconnect(), 745
mysql_query(), 748
mysql_real_escape_string(), 771
mysql_result(), 752
mysql_select_db(), 747
mysql_set_charset(), 774
mysql_stat(), 769
NaN, 612, 613
nl2br(), 658
NULL, 380
number_format(), 659
Objects, 388
Operator Precedence, 437
ord(), 660
parse_ini_file(), 737
parse_url(), 691
pathinfo(), 718
pi(), 616
pow(), 617
Precedence, 437

- print_r(), 390
- printf(), 661
- rad2deg(), 624
- radians, 623
- rand(), 620
- rawurldecode(), 688
- rawurlencode(), 687
- readfile(), 735
- Recursion, 458
- Recursive Functions, 458
- require(), 463
- require_once(), 464
- Resources, 380
- round(), 618
- rsort(), 708
- rtrim(), 666
- Scalar Data Type, 375
- serialize(), 598
- session_destroy(), 519
- session_id(), 518
- session_name(), 518
- session_start(), 517
- session_unset(), 519
- Set Theory, 423
- setcookie(), 496
- setrawcookie(), 496
- sha1(), 778
- sha1_file(), 779
- Signed Integers, 376
- sin(), 625
- sinh(), 625
- sort(), 708
- Special Data Type, 380
- Special Operators, 436
- sprintf(), 666
- sqrt(), 618
- Statements, 374
- static, 468
- static (keyword), 559
- Static Variables, 468
- str_ireplace(), 667
- str_pad(), 670
- str_replace(), 667
- strftime(), 640
- String Merge, 430
- String Operators, 430
- String Parsing, 379
- Strings, 378
- strip_tags(), 672
- stripos(), 673
- stripslashes(), 671
- stristr(), 677
- strlen(), 675
- strpos(), 673
- stripos(), 676
- strrpos(), 676
- strstr(), 677
- strtolower(), 678
- strtotime(), 645
- strtoupper(), 678
- strval(), 597
- substr(), 680
- substr_count(), 679
- Superglobal Variables, 480
- switch, 441
- Symbol Strings, 378
- tan(), 625
- tanh(), 626
- time(), 627
- trim(), 682
- Type Casting, 375
- Type Casting Operators, 431
- Type Juggling, 375
- ucfirst(), 682
- ucwords(), 683
- unlink(), 719
- unserialize(), 601
- unset(), 604
- Unsigned Integers, 376
- urldecode(), 689
- urlencode(), 688
- User Functions, 455
- var_dump(), 392
- Variable Names, 374

- Variable Scope, 468
- Variable Variables, 478
- Variables, 374
- while, 445
- wordwrap(), 684
- Zend Engine, 373
- Ένωση Πινάκων, 423
- Ακέραιοι Αριθμοί, 376
- Αληθοτιμές, 375
- Αναδρομικές Συναρτήσεις, 458
- Αναδρομικότητα, 458
- Αντικείμενα, 388
- Αριθμητικοί Τελεστές, 409
- Αριθμοί Κινητής Υποδιαστολής, 377
- Βιβλιοθήκες Συναρτήσεων, 459
- Δεδομένα Βαθμωτού Τύπου, 375
- Δεδομένα Ειδικού Τύπου, 380
- Δεδομένα Σύνθετου Τύπου, 381
- Δευκοδοτημένοι Πίνακες, 381
- Δηλώσεις, 374
- Διαδικασία Εκτέλεσης, 402
- Δομές Ελέγχου, 438
- Δυαδικές Τιμές, 375
- Δυαδικοί Τελεστές, 415
- Ειδικοί Τελεστές, 436
- Εμβέλεια Μεταβλητών, 468
- Ενσωμάτωση, 402
- Ιδιοκατασκευασμένες Συναρτήσεις, 455
- Ιστορική Αναφορά, 372
- Καθολικές Μεταβλητές, 468
- Λογικοί Τελεστές, 419
- Μαγικές Σταθερές, 477
- Μασκάρισμα, 415
- Μεταβλητές, 374
- Μεταβλητές Μεταβλητού Ονόματος, 478
- Ονόματα Μεταβλητών, 374
- Πίνακες, 381
- Προτεραιότητα Τελεστών, 437
- Πόροι, 380
- Ροές Δεδομένων, 460
- Σταθερές, 473
- Στατικές Μεταβλητές, 468
- Συγχώνευση Πινάκων, 423
- Συγχώνευση Συμβολοσειρών, 430
- Συμβολοσειρές, 378
- Συναρτήσεις, 455
- Συναρτήσεις Χρήστη, 455
- Συντακτικό, 373
- Συσχετιστικοί Πίνακες, 381
- Σχόλια, 374
- Σύγκριση Πινάκων, 423
- Σύνταξη Συναρτήσεων, 455
- Τελεστές Αύξησης, 413
- Τελεστές Μείωσης, 413
- Τελεστές Μετατροπής Τύπου Δεδομένων, 431
- Τελεστές Μοναδιαίας Αύξησης, 413
- Τελεστές Μοναδιαίας Μείωσης, 413
- Τελεστές Πινάκων, 423
- Τελεστές Συμβολοσειρών, 430
- Τελεστές Σύγκρισης, 417
- Τοπικές Μεταβλητές, 468
- Τύποι Δεδομένων, 375
- Υπερκαθολικές Μεταβλητές, 480
- Χειριστής Αρχείου, 722
- PHP OOP, 524
 - \$this, 529
 - __construct(), 531
 - __destruct(), 534
 - __sleep(), 564
 - __toString(), 566
 - __wakeup(), 565
 - abstract (keyword), 552
 - Abstract Classes, 552
 - Abstract Methods, 552
 - Abstraction, 552
 - class (keyword), 526
 - Class Autoloading, 567
 - Class Constants, 550
 - Class Inheritance, 536
 - Classes, 524
 - const (keyword), 550

- Dynamic Object Instantiation, 579
- extends (keyword), 536
- Factory Pattern, 579
- final (keyword), 547
- implements (keyword), 555
- Inheritance, 536
- interface (keyword), 555
- Magic Methods, 564
- Member Overriding, 544
- Member Visibility, 539
- Method Overriding, 544
- Method Visibility, 539
- new (keyword), 526
- Object Cloning, 571
- Object Comparison, 573
- Object Constructors, 531
- Object Destructors, 534
- Object Interfaces, 555
- Object References, 568
- Objects, 524
- parent (keyword), 548
- Patterns, 579
- private (keyword), 539
- protected (keyword), 539
- public (keyword), 539
- Scope Resolution Operator ::, 548
- self (keyword), 548
- Singleton Pattern, 582
- static (keyword), 559
- Static Members, 559
- Static Methods, 562
- Type Hinting, 576
- Visibility, 539
- Αναφορές Αντικειμένων, 568
- Αντικείμενα, 524
- Αυτόματη Φόρτωση Κλάσεων, 567
- Αφηρημένες Κλάσεις, 552
- Αφηρημένες Μέθοδοι, 552
- Διασυνδέσεις Αντικειμένων, 555
- Δυναμική Κατασκευή Αντικειμένων, 579
- Κατασκευαστές Αντικειμένων, 531
- Καταστροφείς Αντικειμένων, 534
- Κλάσεις, 524
- Κληρονομικότητα Κλάσεων, 536
- Κλωνοποίηση Αντικειμένων, 571
- Μαγικές Μέθοδοι, 564
- Ορατότητα, 539
- Ορατότητα Μεθόδων, 539
- Ορατότητα Μελών, 539
- Οριστικοποίηση Κλάσεων, 547
- Οριστικοποίηση Μεθόδων, 547
- Παράκαμψη Μεθόδων, 544
- Παράκαμψη Μελών, 544
- Σταθερές Κλάσεων, 550
- Στατικά Μέλη, 559
- Στατικές Μέθοδοι, 562
- Στατικότητα, 559
- Σχεδιαστικά Πρότυπα, 579
- Σύγκριση Αντικειμένων, 573
- Τελεστής Ανάλυσης Εμβέλειας ::, 548
- Υπόδειξη Τύπου, 576
- Port Forwarding, 117
- Proxy Server, 49

— R —

RFC

- RFC-1034, 20
- RFC-1035, 20
- RFC-1122, 14
- RFC-1321, 352, 777, 1184
- RFC-1345, 72
- RFC-1579, 23
- RFC-1738, 47, 687-689, 812
- RFC-1947, 72
- RFC-1950, 81
- RFC-1951, 81
- RFC-1952, 81
- RFC-2045, 66, 68, 69, 71
- RFC-2046, 66
- RFC-2047, 66, 72
- RFC-2069, 88
- RFC-2077, 66
- RFC-2183, 69

- RFC-2228, 23
 - RFC-2388, 193
 - RFC-2428, 23
 - RFC-2617, 88
 - RFC-2822, 636
 - RFC-3174, 352, 778
 - RFC-3659, 23
 - RFC-4288, 66
 - RFC-4289, 66
 - RFC-495, 21
 - RFC-675, 14
 - RFC-791, 12
 - RFC-793, 14
 - RFC-822, 68
 - RFC-854, 21
 - RFC-855, 21
 - RFC-856, 21
 - RFC-882, 20
 - RFC-883, 20
 - RFC-920, 20
 - RFC-959, 23
- S —
- Search Bots, 145
 - SMTP
 - Greeklish, 24
 - Mail Relay, 26
 - Message Push, 24
 - Μεταβίβαση Αλληλογραφίας, 26
 - Τεχνική Προώθησης Μηνυμάτων, 24
 - SQL Injection Attack, 771
- T —
- TCP
 - Dynamic Ports, 16
 - Flow Control, 13
 - Fragmentation, 13
 - Ports, 13
 - Registered Ports, 16
 - Retransmission, 14
 - Segment Reordering, 14
 - Segments, 13
 - Sessions, 13
 - Socket Programming, 14
 - Sockets, 14
 - TCP, 13
 - Well Known Ports, 16
 - Έλεγχος Ροής, 13
 - Αναδιάταξη Τμημάτων, 14
 - Δυναμικές Πόρτες, 16
 - Εγγεγραμμένες Πόρτες, 16
 - Επανεκπομπή Τμημάτων, 14
 - Καλά Καθορισμένες Πόρτες, 16
 - Κατακερματισμός, 13
 - Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης, 13
 - Πόρτες, 13
 - Σύνοδοι, 13
 - Τμήματα, 13
 - Υποδοχές, 14
 - TCP/IP
 - Internet Protocol, 11
 - IP, 11
 - Port Forwarding, 117
 - Επίπεδο Διαδικτύου, 11
 - Επίπεδο Μεταφοράς, 13
 - Επίπεδο Πρόσβασης Δικτύου, 10
 - Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης, 13
 - Two's Complement, 376
- U —
- URL, 45
- W —
- Web
 - Web Pages, 135
- X —
- XHTML, 147
 - Document Type Definition, 151
 - DTD, 151
 - XML Namespaces, 153
 - xmlns, 153
 - XML, 1104

Document Structure, 1106
 Document Type Definition, 1126
 DTD, 1126
 Leaf Element, 1108
 Node Element, 1108
 XSL, 1130
 XSL-FO, 1130
 XSLT, 1130
 Αναπτύγματα, 1108
 Δομή Εγγράφου, 1106
 Κομβικά Στοιχεία, 1108

— B —

Βάσεις Δεδομένων
 1-to-1 Relationship, 268
 1-to-N Relationship, 268
 1st Normal Form, 271
 1η Κανονική Μορφή, 271
 2nd Normal Form, 272
 2η Κανονική Μορφή, 272
 3rd Normal Form, 273
 3η Κανονική Μορφή, 273
 Attribute, 266
 Field, 266
 Foreign Key, 268
 N-to-M Relationship, 269
 Normalization, 270
 Primary Key, 266
 RDBMS, 267
 Record, 266
 Relational Database Management System, 267
 Relational Databases, 266
 SQL, 267
 Structured Query Language, 267
 Table Relations, 268
 Δομημένη Γλώσσα Επερωτήσεων, 267
 Εγγραφές, 266
 Ιδιότητες, 266
 Κανονικοποίηση, 270
 Ξένο Κλειδί, 268
 Ορισμός, 266
 Πεδία, 266

Πρωτεύον Κλειδί, 266
 Σχέσεις Πινάκων, 268
 Σχέση Ένα-προς-Ένα, 268
 Σχέση Ένα-προς-Πολλά, 268
 Σχέση Πολλά-προς-Πολλά, 269
 Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων, 266
 Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων, 267

— Γ —

Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένου, 135, 137

— Δ —

Διεπαφή Δικτύου, 10
 Διεύθυνση Ανατροφοδότησης, 115
 Δυναμικά Πρωτόκολλα, 17

— Ε —

Εξυπηρετητής, 15
 Εξυπηρετητής Διαμεσολάθησης, 49
 Επεκτάσιμη Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένου, 147

— Ι —

Ιστοσελίδες, 135
 Δυναμικές, 136
 Στατικές, 135

— Κ —

Κεφαλίδες Αίτησης, 73
 Proxy-Authorization, 93
 Accept, 73
 Accept-Charset, 74
 Accept-Encoding, 74
 Accept-Language, 75
 Authorization, 88
 Cache-Control, 89
 Connection, 76
 Content-Disposition, 68
 Content-Transfer-Encoding, 69
 Content-Type, 66
 Cookie, 98

- Expect, 76
 Host, 77
 If-Modified-Since, 78
 If-None-Match, 79
 MIME-Version, 66
 Referer, 79
 User-Agent, 80
 X-Forwarded-For, 80
- Κεφαλίδες Απάντησης, 81
 Proxy-Authenticate, 93
 Age, 81
 Allow, 81
 Cache-Control, 89
 Content-Disposition, 68
 Content-Encoding, 81
 Content-Language, 82
 Content-Length, 82
 Content-Transfer-Encoding, 69
 Content-Type, 66, 83
 Date, 83
 Etag, 83
 Expires, 84
 Keep-Alive, 84
 Last-Modified, 85
 Location, 85
 MIME-Version, 66
 Pragma, 91
 Refresh, 85
 Retry-After, 86
 Server, 86
 Set-Cookie, 96
 WWW-Authenticate, 87
 X-Powered-By, 86
- M —
- Μοντέλα Εφαρμογών, 15
 Client-Server, 15
 Message Relay, 15
 Peer Networks, 15
 Peer-to-Peer, 15
 Διαμεταγωγή Μηνυμάτων, 15
 Ομότιμα Δίκτυα, 15
 Πελάτη-Εξυπηρετητή, 15
- Π —
- Παγκόσμιος Ιστός, 135
 Πελάτης, 15
 Προώθηση Πόρτας, 117
 Πρωτόκολλα Χαρακτήρων, 16
 Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένου, 36
- Σ —
- Συμπλήρωμα ως προς 2, 376
 Σχεδιαστικά Πρότυπα
 Factory, 579
 Singleton, 582
- Υ —
- Υπερκείμενο, 134
 Υπερσύνδεσμος, 134
 Υπερσύνδεσμοι
 Εξωτερικοί, 185
 Εσωτερικοί, 185
 Υπηρεσίες Διαδικτύου
 DNS, 17
 Domain Name Service, 17
 File Transfer Protocol, 22
 FTP, 22
 IMAP4, 24
 Internet Message Access Protocol
 4, 24
 POP3, 24
 Post Office Protocol 3, 24
 Simple Mail Transport Protocol,
 24
 SMTP, 24
 TELNET, 21
 Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων,
 22
 Υπηρεσία Απομακρυσμένου Τερμα-
 τικού, 21
 Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Αλληλογρα-
 φίας, 24
 Υπηρεσία Μητρώου Ονομάτων, 17
 Υπηρεσία Ονοματολογίας, 17

— X —

Χρωματικό Μοντέλο

CMYK, 169

RGB, 169